


# 予防接種の流れ

制作著作  
ぽよぽよクリニック



## 予診票記入



・不安なこと  
・心配なこと  
・わからないことなど  
ございましたら  
キャストへご相談ください

## 診察



医師が問診・聴診・のどを拝見し、ワクチンを接種してよいか判定します

## ワクチン準備



ヘルスサポーターが  
ワクチンの準備をします


## ワクチン確認




ヘルスサポーターが  
ワクチン名・使用期限を読み上げますので、一緒にご確認ください

# 接種部位

【上腕】



【大腿】




(日本小児科学会WEBサイトより引用)

## 【おすすめの部位】

- 1種類の場合 片方の腕
- 2種類の場合 左右の腕
- 3種類の場合 左右の大腿
- 4種類の場合 左右の大腿
- 5種類の場合 片方の腕と左右の大腿

同じ場所に打つ場合は2.5cm以上あける  
(ただし、年齢によって変更する場合があります)

## お子さまの固定方法



お子さまの足を  
しっかり保護者の  
両足ではさんでくだ  
さい



### 【腕の場合】

接種する側の腕は  
ヘルスサポーターが固  
定します



### 【大腿の場合】

接種する側の大腿は  
ヘルスサポーターが固定し  
ます

保護者の方は腕が出てこな  
いように、しっかりおさえ  
て下さい

待機



院内で30分待機していただきます

この間は飲食・授乳はできません

※副反応 予防接種を受けてから30分以内にごくまれにアナフィラキシーをおこすことがあります。その為、待合でお待ちいただき様子をみます

気になる事がありましたら  
キャストへお知らせください

アナフラキシーの症状

- ・じんましんがでる
- ・咳き込んだりゼーゼーする
- ・おう吐や吐き気
- ・顔が腫れる
- ・顔色が悪い

次回のご予約



お待ちの間に  
次回の予防接種の  
ご相談やご予約を  
承ります

ヘルスサポーター  
チェック



接種部位の腫れや  
背中・胸の発疹な  
どの副反応を確認  
します

## 母子手帳の お返し



本日の予防接種の確認  
(接種日・ワクチン名)  
を一緒に行います

☆会計がある場合は、  
スマイルクリエイターが  
伺います

## ご帰宅

帰宅後 発熱(38.0℃以上)や接種部位の腫れ(10cm程度)  
があった時にはクリニックへ電話でご相談ください

ぽよぽよクリニック TEL 0852-25-2581

受診の際は、母子手帳をお持ちください



当日夜に発熱した場合もあわてないでください。  
哺乳力もよく、おかしい様子を伴っていなければ  
翌朝まで待ってもよいでしょう。

夜間、ご心配な方は#8000をご利用下さい

これで安心して  
受けていただけますね♡

