



受付

予診票と母子手帳を提出して下さい



体重測定



体重測定を行います
当院オリジナルの「すくすくきろく」に体重と身長を記入します。

不安なこと・心配なこと・わからないことなどございましたらキャストへご相談ください



診察



医師が問診・聴診・のどを拝見し、ワクチンを接種してよいか判定します



ワクチン準備



ヘルスサポーターがワクチンの準備をします



ワクチン確認




ヘルスサポーターがワクチン名・使用期限を読み上げますので、一緒にご確認ください




接種部位

【上腕】



【大腿】



(日本小児科学会WEBサイトより引用)

【おすすめの部位】

- 1種類の場合 片方の腕
- 2種類の場合 左右の腕
- 3種類の場合 左右の大腿
- 4種類の場合 左右の大腿
- 5種類の場合 片方の腕と左右の大腿

同じ場所に打つ場合は2.5cm以上あける
(ただし、年齢によって変更する場合があります)

お子さまの固定方法



お子さまの足をしっかり保護者の両足ではさんでください



【腕の場合】

接種する側の腕はヘルスサポーターが固定します



【大腿の場合】

接種する側の大腿はヘルスサポーターが固定します

保護者の方は腕が出てこないように、しっかりおさえて下さい

待機



院内で30分待機していただきます

この間は飲食・授乳は
できません

※副反応 予防接種をうけて
から30分以内にごくまれにア
ナフィラキシーをおこすこと
があります。その為、待合で
お待ちいただき様子を見ます

気になる事がありましたら
キャストへお知らせください

アナフラキシーの症状

- ・じんましんがでる
- ・咳き込んだりゼーゼーする
- ・おう吐や吐き気
- ・顔が腫れる
- ・顔色が悪い

次回のご予約



お待ちの間に
次回の予防接種の
ご相談やご予約を
承ります

ヘルスサポーター
チェック



接種部位の腫れや
背中・胸の発疹な
どの副反応を確認
します

母子手帳の お返し



本日の予防接種の確認
(接種日・ワクチン名)
を一緒に行います

☆会計がある場合は、
スマイルクリエイターが
伺います

ご帰宅

本日の入浴は可能です。

注意点

下記の副反応にご注意ください

帰宅後 発熱 (38.0°C以上) や接種部位の腫れ (10 cm程度) が
あった時には、当日か翌日の診療時間内にクリニックへ電話で
ご相談ください。

当日夜に発熱した場合もあわてないでください。哺乳力もよく
おかしな様子を伴っていないければ、翌朝まで待ってもよいでしょう。

夜間、ご心配な方は # 8000 をご利用下さい

ぽよぽよクリニック TEL 0852-25-2581

受診の際は、母子手帳をお持ちください



これで安心して
受けていただけますね♡

